

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

Nr. 010aCPR2022-02-15

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: Additivi cristallini capillari e idrorepellenti per calcestruzzo con nome/i commerciale/i:

**PENETRON ADMIX P**

2. Tipo, lotto o numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 4: Additivi cristallini capillari e idrorepellenti per calcestruzzo con nome/i commerciale/i:

**PENETRON ADMIX P**

3. Destinazione o usi del prodotto da costruzione, secondo la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:

**Additivi cristallini capillari e idrorepellenti per calcestruzzo**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di contatto del fabbricante come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 5: **PENETRON INTERNATIONAL LTD. / 601 South 10th Street, Unit 300 / Allentown, PA 18103 USA**

**Tel. +1(631) 941-9700 / Fax: +1(631) 941-9777 / Email: [info@penetron.com](mailto:info@penetron.com)**

5. Ove applicabile, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato copre il compito di cui all'articolo 12, paragrafo 2: **PENETRON INTERNATIONAL LTD. / 45 Research Way, Suite 203 / East Setauket, NY 11733 USA**

**Tel. +1(631) 941-9700 / Fax: +1(631) 941-9777 / Email: [info@penetron.com](mailto:info@penetron.com)**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 2+**

7. In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione oggetto di norma armonizzata:


L'ente di certificazione del controllo della produzione notificato **OFI Technologie & Innovation GmbH, Nr. 1085**, ha eseguito l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e valutazione continue del controllo della produzione in fabbrica nell'ambito del **sistema 2+** e ha rilasciato un certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica al numero **1085-CPR-0044** secondo **EN 934-2:2012 + A1:2012**.

8. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Contenuto di cloruro	<0,10 % by massa	EN 934-2:2009 + A1:2012
Contenuto di alcali	<10,3 % by massa	
Resistenza alla compressione	≥ 85 % of controllo	
Contenuto di materiale secco convenzionale	> 99,5 %	
Contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco	≤ 2 % by volume	
Assorbimento capillare (dopo 90 giorni di stagionatura)	≤ 60 % by massa	
Sostanze pericolose	NPD	

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore da:



Robert Revera – President & CEO

15/02/2022

**Nome/titolo**

**data**

**PENETRON INTERNATIONAL, LTD.**

45 Research Way, Suite 203, East Setauket, NY 11733  
(631) 941-9700 • [info@penetron.com](mailto:info@penetron.com) • [penetron.com](http://penetron.com)